

## PEDELUX-PIMENNYSVERHOT PEDELUX-KATTOJÄRJESTELMÄT Oy Pedelux Ab



Sähkökäyttöiset ympärikoteloidut rullautuvat PV 80 -pimennysverhot. Kauppakorkeakoulu, Helsinki.



Sähkökäyttöinen laskostuva PV 500 -kattopimennysverho, koko 7 m x 7 m. M-real Oyj:n koulutuskeskus Silva, Tampere.



Sähkökäyttöiset ympärikoteloidut rullautuvat PV 85 -pimennysverhot.

**Pedelux-pimennysverhovalikoimassa on rullattavia ja sivuun vedettäviä verhoja. Pedelux-kattojärjestelmiin sisältyy kattoihin ja kalteviin julkisivuihin sopivia pimennysverhoja ja aurinkosuojaverhoja (screen).**

### PEDELUX-PIMENNYSVERHOT

Pedelux-pimennysverhot on tarkoitettu auditorioiden, koulujen, liikuntasalien, kokoustilojen yms. tilojen himmennykseen tai täydelliseen pimennykseen.

Pedeluxin pimennysverhovalikoimasta löytyy ulkonäöltään ja toiminnaltaan sopiva vaihtoehto mitä erilaisimpiin kohteisiin, sillä valikoima on hyvin monipuolinen. Siinä on





- seitsemän kotelovaihtoehtoa rullautuville verhoille
- viisi kiskovaihtoehtoa sivuun vedettäville verhoille
- useita erilaisia kattopimennysverhoja
- runsaasti kangasvaihtoehtoja.

Kaikkia Pedelux-pimennysverhoja toimitetaan joko käsikäyttöisinä tai moottoroituina.






Jyväskylän Innova-talon jokaisessa kokoushuoneessa (34 huonetta) on Sato-kankaiset sivuun vedettävät Pedelux-pimennysverhot 205900.


## RULLAUTUVAT PEDELUX-PIMENNYSVERHOT

	Kotelotyyppi	Käyttötapa	Enimmäismitat lev. x kork. (mm)
	<b>PV 50</b> Pienille pimennysverhoille. Pieni tilantarve.	Kuulaketju Jousi	2000 x 2000 2000 x 2000  K = 100
	<b>PV 90</b> Pienille ja keski-suurille pimennysverhoille. Puolipyöreä kotelo.	Kuulaketju Nauha Kampi Moottori	2000 x 2000 3300 x 2800 3300 x 5000 3300 x 5000  K = 135
	<b>PV 80</b> Pienille ja keski-suurille verhoille. Varustettu liukukiskolla, johon voi ripustaa ikkuna-verhot.	Kuulaketju Nauha Kampi Moottori	2000 x 2000 3300 x 2800 3300 x 5000 3300 x 5000  K = 135
	<b>PV 100</b> Suurille pimennysverhoille. Varustettu liukukiskolla, johon voi ripustaa ikkuna-verhot.	Kampi Moottori	4800 x 5000 4800 x 5000  K = 160 mm


## Design-sarja

	<b>PV 85</b> Pienille ja keski-suurille verhoille. Profiilin alaetureuna pyörästetty.	Kuulaketju Nauha Kampi Moottori	2000 x 2000 3300 x 2800 3300 x 5000 3300 x 5000  K = 135
	<b>PV 105</b> Suurille pimennysverhoille. Profiilin alaetureuna pyörästetty.	Kampi Moottori	4800 x 5000 4800 x 5000  K = 160
	<b>PV 160</b> Erittäin suurille pimennysverhoille. Profiilin alaetureuna pyörästetty.	Moottori	5500 x 6000  K = 235


## Ohjaukiskot




502137 (PV 50). Voidaan varustaa harjalla.



505018. Voidaan varustaa harjalla.



507018



507020. Voidaan varustaa harjalla.

## Painolista



501045. Voidaan varustaa harjalla.

## Pohjaprofiili

Seinäasennukseen.




501300

## Jatko-/tukiprofiili




500117 (PV 160:lle)



## Asennusvaihtoehdot



## Asennus aukkoon



## Asennus seinäpintaan




Kaikkien profiilien (sivulla 2) vakioväri on valkoinen (RAL 9010). Muut värit tilauksesta.

## Blacktex-kankaat

- lasikuitupohjainen PVC-päällystetty kangas
- paino: 410 g/m<sup>2</sup>
- paloturvallisuus: M1, Italia1, NFPA 701
- huom! Liitokset ja käänteet tulee tehdä lämpöhitsaamalla, jotta verhosta saadaan kestävä ja täysin pimentävä. Ompelua tai liimausta ei suositella.

## Blacktex-kankaiden värit (rullautuvat)



Somfyn putkimoottoreilla ja ohjauksilla mukavuutta, lisäarvoa



Ohjaus seinäkytkimestä tai ...






...langattomasti  
Telis-kaukosäätimellä





## SIVUUN VEDETTÄVÄT PEDELUX-PIMENNYSVERHOT

## Punosvetokiskot





Kiskojen vakiovärit (myös sähkötoimisten): luonnonväriin anodisoitu, valkoinen (RAL 9010) ja musta. Muut värit tilauksesta.

Huom.  
Kaksiuraiset kiskot sopivat erinomaisesti verhojen limitykseen.




## Sähkötoimiset kiskot



## Seinäkannattimet


- suuri valikoima, kaikkiin käyttötarkoituksiin
- 40...500 mm



## Ohjaustavat ja asennusvaihtoedot

- ohjaustavat: punosveto, kampilaite tai sähkömoottori
- asennetaan kattoon tai seinään

## Avautumisvaihtoehdot



## Sato-kankaat, sivuun vedettävät

- 100 % polyesteri, vaaleanharmaa taustapuoli
- paino: 305 g/m<sup>2</sup>
- paloturvallisuus: M1

Sato-kankaiden värit




## PEDELUX-KATTOJÄRJESTELMÄT

Pedelux-kattojärjestelmät on suunniteltu kattoihin ja kalteviin julkisivuihin. Ne soveltuvat täydelliseen pimennykseen tai suojaamaan haitalliselta auringonvalolta. Valikoimaan sisältyvät

- kattopimennysverhot
- kattoaurinkosuojaverhot (screen).

Tunnus	Käyttötapa	Max m <sup>2</sup>	Sarja- kytkentä
PVK-KJ	Kampilaite/ jousi	2,2	Ei
PVK-SJ	Moottori/ jousi	4,0	Kyllä
PVK-FTS	Kaksi moottoria	9,0	Kyllä

Myös kotelotyyppiä PV 100 voidaan käyttää.




Ympärikoteloitu kattopimennysverho PVK 105.


### Kattojärjestelmien kankaat

- pimentävät Blacktex-kankaat, ks. sivu 2
- screenkankaat, ks. RT X31-36985  
Pedelux Sunscreen-screenverhot
- muut kankaat ja lisätiedot,  
ks. [www.pedelux.fi/arkkitehtiosasto](http://www.pedelux.fi/arkkitehtiosasto)


## ERIKOISJÄRJESTELMÄT




PV 200  
Kattoikkunan laskosverho.




PV 300  
Puoliympyrän muotoinen verho.



PV 400  
Epäsymmetrisen ikkunan verho.



PV 500  
Kattoikkunan laskosverho.  
Isoille ikkunoille.



PV 600  
Lapeikkunan laskosverho.

### MUITA TUOTTEITA

- Oy Pedelux Ab:n muita tuotteita ovat
- murtosuojat
  - screenverhot
  - markiisit
  - verhokiskojärjestelmät
  - näyttämölaitteet
  - nosto- ja muut jakoseinät
  - aurinkosuoja- ja julkisivusäleiköt.

Ks. myös Oy Pedelux Ab:n muut RT-tarvikkeet.

## VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

**OY PEDELUX AB**  
 Terminaalitie 5  
 64200 NÄRPIÖ  
 Puhelin (06) 228 4300  
 Faksi (06) 224 3297  
[pedelux@pedelux.fi](mailto:pedelux@pedelux.fi)  
[www.pedelux.fi](http://www.pedelux.fi)