

Pedelux-tekstiilinosto-ovet ja -seinät Oy Pedelux Ab



Pedelux-tekstiilinosto-ovet ja -seinät ovat suunniteltu maatalouteen, teollisuushalleihin, saha- ja puuteollisuuteen, ulkorakennuksiin, varastoihin, polttoainevarastoihin, lentokonehalliin ja muihin rakennuksiin, missä tarvitaan suoja tai tilanjakaja sekä pieniin että erittäin suuriin aukkoihin.


Tekstiilinosto-ovet ja seinät soveltuvat sekä sisä- että ulkotiloihin, joissa ovien ja seinien on kestävä aurinkosuojaa, kosteut-

ta, kylmyyttä, pölyä sekä tuulikuormaa. Pedelux suunnittelee, valmistaa ja asentaa tuotteet siten, että ne täyttävät asiakkaan asettamat laatu-, toimivuus-, käyttövarmuus ja ulkonäkövaatimukset.

Tekstiilinosto-ovien ja -seinien tuotevalikoimaan kuuluu 6 eri mallia. Varustetasoina ovat Indoor ja Outdoor sekä Insulated ja Ventilated, mallista riippuen.



Viisi moottorikäyttöistä tekstiilinosto-ovea vierekkäin puuvaraston aurinko- ja sääsuojana. Malli TNO-600, Outdoor/Ventilated, 13000x6600 mm. Kontiotuote Oy, Pudasjärvi.



Nosto-ovi läpinäkyvällä kankaalla keventää tuulikuormaa ja päästää valoa sisälle. Vahvat alumiiniprofiilit antavat tukevuutta nosto-ovelle.

ASENNUSVAIHTOEHDOT

Tekstiilinosto-ovet ja -seinät asennetaan aukkoon, aukon sisäpuolelle tai aukon ulkopuolelle.



TNO-600, 11600x6500 mm.



TNO-800, 4500x4800 mm. Taskilan jätevedenpuhdistamo. Nosto-ovi kaksinkertaisella kankaalla, osittain eristetty.




TNO-800 Outdoor/Insulated, 5500x9000 mm. Lämpökeskuksen polttoainevastaston nosto-ovi voidaan sulkea haluttuun asentoon polttoainemäärästä riippuen.









TNO-600, 4800x6600 mm. Tämä ovimalli on tarkoitettu korkeille aukoille. Vapaa aukko jää korkeaksi, kun ovi on ylösajattuna.

Ovimalli	Käsi käyttö	Moottori käyttö	Sisä käyttöön	Ulkö käyttöön	Ventilated	Insulated
TNO-100	x	x	x	x	x	-
TNO-200	x	-	x	-	x	-
TNO-300	x	x	x	-	x	-
TNO-400	x	x	x	-	x	-
TNO-600	-	x	x	x	x	-
TNO-800	-	x	x	x	x	x



1. Langaton radio-ohjain
2. Tutkaohjaus
3. Vetonarukytin
4. Valokenno-ohjaus
5. Turvareuna
6. Painikekytkin
7. Avainkytkin
8. Häätäseiskytkin

MALLIEN TEKNISET TIEDOT

	Ovimalli	Ominaisuudet	Käyttökohteet
	TNO-100 Ylösrullautuva tekstiilinosto-ovi Maksimimitta 13000 x 6000 mm	Kevyt, yksinkertainen keskirullaovi. Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla tuuletusta varten ja ilmapaineen tai tuulikuorman tasaamiseksi. Ohjaus: moottori- tai käsikäyttöinen Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja Pedeluxin suunnittelupalvelusta.	Sääsuojana maatalousrakennuksiin
	TNO-200 Ylösrullautuva tekstiilinosto-ovi Maksimimitta ulkokäytössä 4500 x 4500 mm Maksimimitta sisäkäytössä 8000 x 6000 mm	Kevyt, yksinkertainen, alhaalta ylös rullautuva tekstiilinosto-ovi. Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla tuuletusta varten ja ilmapaineen ja tuulikuorman tasaamiseksi. Ohjaus: käsikäyttöinen Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja Pedeluxin suunnittelupalvelusta.	Keskisuuriin ja suuriin aukkoihin sekä sisällä että ulkona
	TNO-300 Ylöslaskostuva tekstiilinosto-ovi Maksimimitta 3000 x 3000 mm	Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla tuuletusta varten, ilmapaineen tasaamiseksi sekä tuulikuorman vähentämiseksi. Ohjaus: moottori- tai käsikäyttöinen Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja Pedeluxin suunnittelupalvelusta.	Pienempiin aukkoihin sisätiloissa
	TNO-400 Ylösrullautuva tekstiilinosto-ovi Maksimimitta 5000 x 5000 mm	Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla tuuletusta varten, ilmapaineen tasaamiseksi sekä tuulikuorman vähentämiseksi. Voidaan varustaa kirkailla läpinäkyvillä PVC-ikkunoilla. Ohjaus: moottori- tai käsikäyttöinen Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja Pedeluxin suunnittelupalvelusta.	Keskisuuriin aukkoihin sisätiloissa
	TNO-600 Ylöslaskostuva tekstiilinosto-ovi Asennusristikko lisävarusteena. Maksimimitta leveys 14000 mm, korkeus 14000 mm, maksimi pinta-ala 100 m.²	1-kankainen tekstiilinosto-ovi, varustettuna alumiinisilla vaakaprofiileilla. Voidaan varustaa rei'itetyllä kankaalla tuuletusta varten, ilmapaineen tasaamiseksi sekä tuulikuorman vähentämiseksi. TNO-600:ssa voidaan haluttaessa käyttää erivärisiä kankaita. Ohjaus: moottorikäyttöinen Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja Pedeluxin suunnittelupalvelusta.	Suuriin aukkoihin sekä sisällä että ulkona
	TNO-800 Ylöslaskostuva tekstiilinosto-ovi Koneisto sisäänrakennettu asennusristikoon Maksimimitta 25000 x 12000 mm. Varustettuna ylösnousevilla tukipilareilla, ei leveysrajoituksia.	2-kankainen, lämpö- ja äänieristetty tekstiilinosto-ovi, varustettuna alumiinisilla vaakaprofiileilla. Lisäeristeellä saavutetaan parempi lämmön- ja ääneneristys. TNO-800:ssa voidaan haluttaessa käyttää erivärisiä kankaita. Lohkot vaihdettavissa vahingon sattuessa. Ohjaus: moottorikäyttöinen Mittapiirustukset ja lisää teknisiä tietoja Pedeluxin suunnittelupalvelusta.	Erittäin suuriin aukkoihin sekä sisällä että ulkona

OHJAUSTAVAT

- painikekytkin
- lukittava avainkytkin
- digitaalinen ohjauskeskus
- impulssikytkin
- langaton radio-ohjaus
- vetonarukytkin
- valokenno-ohjaus
- tutkaohjaus
- näppäinkoodi

LISÄVARUSTEET

- keskipakojarru (vakiona malleissa TNO-600 ja TNO-800)
- yläkotelo
- turvareuna
- asennusristikko
- lasikirkas, läpinäkyvä PVC-ikkuna

RAKENNE

Nostokoneistot ja runkorakenne ovat teräs- ja alumiinirakenteisia. Alaprofiili ja sivuohjauskiskot ovat alumiinia.

TAKUU

Tekstiilinoisto-oville ja -seinille myönnetään kahden (2) vuoden valmistus- ja materiaalitakuu. Vuosihuoltosopimuksella takuu on voimassa viisi (5) vuotta luovutuksen jälkeen.

HUOLTO

Oy Pedelux Ab suorittaa myös tekstiilinoisto-ovien ja -seinien turvatarkastukset ja vuosihuollot. Vuosihuoltosopimus on vaivaton tapa varmistaa tuotteiden toimintavarmuus ja kestävyys.

VAKIOKANKAAT

- PVC-pinnoitettu polyesterikudosa vahvistainen kangas
- Palo-, home- ja UV-suojattu
- Helppohoitoinen
- Paino 700/900 g/m²
- Lämmön/pakkasenkesto +70 °C... -35 °C

KANKAIDEN VAKIOVÄRIT



099	165	420	620	820	850
Lähin RAL-sävy					
RAL 9016	RAL 3011	RAL 6000	RAL 5005	RAL 7040	RAL 7046

Muut värit tilauksesta.

VERKOT

Verkot, eli rei'iteyt kankaat, löytyy vastaavissa sävyissä kuin kankaat.

ERIKOISKANKAAT JA VERKOT

Muita teknisiä kankaita ja verkkoja löytyy myös, esimerkiksi teräsvahvistetut murtosuojakankaat ja -verkot. Lisätietoja Pedeluxin suunnittelupalvelusta.



Pedelux tarjoaa asiakkailleen toimintavarmun ja kestävän kokonaispaketin: laadukkaat tuotteet, ammattitaitoisen asennuksen ja kattavan huollon.

MUUT TUOTTEET

- Turvatuotteet ja murtosuojat
- Sisä- ja ulkopuoliset aurinkosuojat
- Screenverhot
- Pimennysverhot
- Alumiinisäleiköt
- Näyttämölaitteet
- Verhokiskot
- Nosto-ovet ja seinät
- Jakoseinät

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

OY PEDELUX AB
 Terminaalitie 5
 64200 NÄRPIÖ
 Puhelin 06 228 4300
 Faksi 06 224 3297
 pedelux@pedelux.fi
 www.pedelux.fi

